



**КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

РЕШЕНИЕ

05 сентября 2023 г.

№ 16/176

г. Каменск-Уральский

**О количестве переносных ящиков для голосования вне помещения
при проведении дополнительных выборов депутата
Думы Каменск-Уральского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 21
9,10 сентября 2023 года**

В соответствии со статьями 25, 84 Избирательного кодекса Свердловской области, Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.01.2014 № 214/1405-6 «О нормативах технологического оборудования для участковых избирательных комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации», Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия **р е ш и л а**:

1. Установить количество переносных ящиков для голосования вне помещения при проведении дополнительных выборов депутата Думы Каменск-Уральского городского округа по одномандатному избирательному округу № 21 10 сентября 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на сайте Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии и направить участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 1884, 1885, 1898.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии О.В. Дегтяреву.

Председатель
Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной
комиссии

О.В. Дегтярева

Секретарь
Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной
комиссии

О. Е. Санникова

Приложение к решению
Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной комиссии
от 05.09.2023 г. № 16/176

**Количество переносных ящиков для голосования вне помещения при
проведении дополнительных выборов депутата
Думы Каменск-Уральского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 21
9, 10 сентября 2023 года**

№	УИК	Количество избирателей на 01.07.2023	
			Количество переносных ящиков
1	1884	1586	3
2	1885	2072	3
3	1898	1737	3